

BERCROM CT

CROMO/TANNINO

COMPOSIZIONE CHIMICA

Condensazione di acidi naftalin-solfonici neutralizzati, in miscela con cromo atomizzato

CARATTERISTICHE

<i>Aspetto:</i>	<i>polvere fine di color verde</i>
<i>pH in soluzione al 10%:</i>	<i>2,5 - 3,5</i>
<i>Contenuto di cromo:</i>	<i>10 - 12%</i>

PROPRIETÀ

Il **BERCROM CT** è una polvere finissima esente da grumi e cristalli. Utilizzato in riconcia per dare uniformità di trattamento riconciante per wet-blue di provenienza diversa.

Conferisce resistenza allo strappo e pienezza. La sua parte dispersante, particolarmente curata, permette di veicolare al meglio tutti i vari componenti delle formulazioni di riconcia.

Aiuta ad ottenere bagni di riconcia al meglio dell'esaurimento.

MODO D'USO

Si consiglia l'uso del **BERCROM CT** dal 2 al 6%.