

## RESIFILL 540

RESINA PER RICONCIA

### COMPOSIZIONE CHIMICA

Polimero acrilico ad alto peso molecolare

#### CARATTERISTICHE

Aspetto:	<i>liquido viscoso bianco</i>
pH in soluzione al 10%:	<i>6 - 7</i>
Solubilità:	<i>100% in acqua</i>
Compatibilità:	<i>con sali di cromo, zirconio, tannini vegetali e sintetici</i>
Solidità alla luce:	<i>ottima</i>

#### PROPRIETÀ

Il **RESIFILL 540** può essere usato in tutte le fasi di riconcia ottenendo un ottimo riempimento con fermezza di fiore. I migliori risultati si ottengono se il **RESIFILL 540** viene usato dopo la concia al cromo e prima della neutralizzazione.

Il **RESIFILL 540** viene impiegato per ottenere una vera nappa all'italiana, sia in unione a tannini sintetici che vegetali, ottenendo diverse forme di sofficietà e pienezza.

L'uso del **RESIFILL 540** permette di ottenere rifinitura a pieno fiore e a fiore corretto.

#### MODO D'USO

A seconda del tipo di pelle e a seconda dell'effetto desiderato, si usa dal 2 al 6% sul peso rasato.